

# Математическая логика и логическое программирование

[mk.cs.msu.ru](http://mk.cs.msu.ru) → Лекционные курсы

→ Математическая логика и логическое программирование (3-й поток)

## Блок 33

Хорновские логические программы:  
корректность операционной семантики

Лектор:

**Подымов Владислав Васильевич**

E-mail:

[valdus@yandex.ru](mailto:valdus@yandex.ru)

ВМК МГУ, 2025, сентябрь–декабрь

# Вступление

Для ХЛП определены две семантики:

1. **Декларативная** (основная):

- ▶ Программа — это система  $D$ -правил
- ▶ **Правильный ответ** — это подстановка целевых переменных, при применении которой к запросу он следует из программы

2. **Операционная** (вспомогательная):

- ▶ Шаг вычисления программы — это применение правила SLD-резолюции
- ▶ **SLD-вычислимый ответ** — это композиция подстановок, получаемых по ходу вычисления, спроектированная на целевые переменные

А как связаны между собой правильные и SLD-вычислимые ответы?

## Лемма о соответствии вычислений и входных выводов

Для любого конечного SLD-резолютивного вычисления

$$\mathcal{Q}_1 \xrightarrow{\mathcal{R}_1, k_1, \theta_1} \mathcal{Q}_2 \xrightarrow{\mathcal{R}_2, k_2, \theta_2} \dots \xrightarrow{\mathcal{R}_{n-1}, k_{n-1}, \theta_{n-1}} \mathcal{Q}_n$$

программы  $\mathcal{P}$  последовательность дизьюнктов

$$\neg\Phi_{\mathcal{Q}_1}, \Phi_{\mathcal{R}_1}, \neg\Phi_{\mathcal{Q}_2}, \Phi_{\mathcal{R}_2}, \dots, \Phi_{\mathcal{R}_{n-1}}, \neg\Phi_{\mathcal{Q}_n}$$

является входным резолютивным выводом из  $S_{\mathcal{P}} \cup \{\neg\Phi_{\mathcal{Q}_1}\}$ , в котором для вычисления резольвент  $\mathcal{Q}_2, \dots, \mathcal{Q}_n$  применяются соответственно унификаторы  $\theta_1, \dots, \theta_{n-1}$

Доказательство.

База:  $n = 1$

$\neg\Phi_{\mathcal{Q}_1}$  — это тривиальный входной вывод из  $S_{\mathcal{P}} \cup \{\neg\Phi_{\mathcal{Q}_1}\}$

Индуктивный переход: полагая утверждение доказанным для  $n < N$ , докажем его для  $n = N$

## Лемма о соответствии вычислений и входных выводов

Для любого конечного SLD-резолютивного вычисления

$$Q_1 \xrightarrow{\mathcal{R}_1, k_1, \theta_1} Q_2 \xrightarrow{\mathcal{R}_2, k_2, \theta_2} \dots \xrightarrow{\mathcal{R}_{n-1}, k_{n-1}, \theta_{n-1}} Q_n$$

программы  $\mathcal{P}$  последовательность дизъюнктов

$$\neg\Phi_{Q_1}, \Phi_{\mathcal{R}_1}, \neg\Phi_{Q_2}, \Phi_{\mathcal{R}_2}, \dots, \Phi_{\mathcal{R}_{n-1}}, \neg\Phi_{Q_n}$$

является входным резолютивным выводом из  $S_{\mathcal{P}} \cup \{\neg\Phi_{Q_1}\}$ , в котором для вычисления резольвент  $Q_2, \dots, Q_n$  применяются соответственно унификаторы  $\theta_1, \dots, \theta_{n-1}$

Доказательство (индуктивный переход).

По индуктивному предположению, последовательность

$$\neg\Phi_{Q_2}, \Phi_{\mathcal{R}_2}, \dots, \Phi_{\mathcal{R}_{n-1}}, \neg\Phi_{Q_n}$$

является входным резолютивным выводом из  $S_{\mathcal{P}} \cup \{\neg\Phi_{Q_2}\}$ , в котором последовательно применяются унификаторы  $\theta_2 \dots \theta_{n-1}$

Как обсуждалось ранее,  $\neg\Phi_{Q_2}$  — это резольвента дизъюнктов  $\neg\Phi_{Q_1}$  и  $\Phi_{\mathcal{R}_1}$  для унификатора  $\theta_1$

Осталось заметить, что  $\Phi_{\mathcal{R}_1}$  — вариант дизъюнкта из  $S_{\mathcal{P}}$  ▼

## Теорема о корректности операционной семантики ХЛП

Для любой ХЛП  $\mathcal{P}$  и любого запроса  $\mathcal{Q}$  верно следующее: любой SLD-вычислимый ответ на  $\mathcal{Q}$  к  $\mathcal{P}$  является правильным ответом на  $\mathcal{Q}$  к  $\mathcal{P}$

Доказательство.

Рассмотрим SLD-вычислимый ответ  $\theta$  на запрос  $\mathcal{Q}$  к  $\mathcal{P}$

По определению этого ответа, существует успешное SLD-резолютивное вычисление

$$\mathcal{Q}_1 \xrightarrow{\mathcal{R}_{1,k_1,\theta_1}} \mathcal{Q}_2 \xrightarrow{\mathcal{R}_{2,k_2,\theta_2}} \dots \xrightarrow{\mathcal{R}_{n,k_n,\theta_n}} \square,$$

такое что  $\mathcal{Q}_1 = \mathcal{Q}$  и  $\theta = (\theta_1 \theta_2 \dots \theta_n)|_{\text{Var}_{\mathcal{Q}}}$

По последней лемме, последовательность

$$\neg\Phi_{\mathcal{Q}_1}, \Phi_{\mathcal{R}_1}, \neg\Phi_{\mathcal{Q}_2}, \Phi_{\mathcal{R}_2}, \dots, \Phi_{\mathcal{R}_n}, \square$$

является входным резолютивным выводом из  $S_{\mathcal{P}} \cup \{\neg\Phi_{\mathcal{Q}_1}\}$ , в котором для построения резольвент применяются унификаторы  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$

## Теорема о корректности операционной семантики ХЛП

Для любой ХЛП  $\mathcal{P}$  и любого запроса  $\mathcal{Q}$  верно следующее: любой SLD-вычислимый ответ на  $\mathcal{Q}$  к  $\mathcal{P}$  является правильным ответом на  $\mathcal{Q}$  к  $\mathcal{P}$

Доказательство.

(SLD-вычислимый ответ  $\theta = (\theta_1 \theta_2 \dots \theta_n)|_{\text{Var}_{\mathcal{Q}}}$ )

По теореме о входном резолютивном выводе как средстве вычисления, верно соотношение

$$S_{\mathcal{P}} \models (\Phi_{\mathcal{Q}} \theta_1 \theta_2 \dots \theta_n)^{\forall}$$

По свойствам применения подстановок и устройству переменных запроса, справедливо и

$$S_{\mathcal{P}} \models (\Phi_{\mathcal{Q}}(\theta_1 \theta_2 \dots \theta_n)|_{\text{Var}_{\mathcal{Q}}})^{\forall}$$

Значит,  $(\theta_1 \theta_2 \dots \theta_n)|_{\text{Var}_{\mathcal{Q}}}$  — это по определению правильный ответ на запрос  $\mathcal{Q}$  к программе  $\mathcal{P}$  ▼